

Guante de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio y otras fibras sintéticas, recuberto de látex rugoso. Este guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos. **Guante con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.** Advertencia del látex: las personas que tengan reacciones alérgicas a la proteína natural del látex deben dejar de utilizar estos guantes inmediatamente y pedir consejo médico. Deteridad nivel 5.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **EN407:2004** Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). **MARCADO DEL GUANTE:** POWER CUT® by JUBA®, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a su evaluación según las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la legislación europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. **EPI CAT II:** EPI de diseño medio que protege frente a riesgos medios, no siendo mortales ni de alta gravedad.

EN 388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES	1	2	3	4	5
6.1 Resistencia a la Abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistencia al Corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistencia al Rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistencia a la Perforación (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistencia al Corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30



- 6.1 Resistencia a la **ABRASIÓN**: NIVEL 4 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.2 Resistencia al **CORTE POR CUCHILLA**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)
- 6.4 Resistencia al **RASGADO**: NIVEL 4 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.5 Resistencia a la **PERFORACIÓN**: NIVEL 4 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.3 TDM Resistencia al **CORTE**: NIVEL D

EN 407:2004 NIVELES DE PRESTACIONES	1	2	3	4
6.3 Comportamiento a la llama (Tiempo de Post-Inflamación)	≤20"	≤10"	≤3"	≤2"
6.4 Calor por contacto ≥ 15 Segundos	100°C	250°C	350°C	500°C
6.5 Calor convectivo - Índice de transferencia de calor (HTI)	≥4"	≥7"	≥10"	≥18"
6.6 Calor radiante - Índice de transferencia (t_{50})	≥7"	≥20"	≥50"	≥95"
6.7 Pequeñas salpicaduras de metal fundido (Nº Gotas necesarias para obtener una elevación de la T° a 40°C)	≥10	≥15	≥25	≥35
6.8 Grandes salpicaduras de metal fundido (Gramos de hierro fundido)	30	60	120	200



- 6.3 Comportamiento a la **llama**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.4 Calor por **contacto**: NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.5 Calor **convectivo**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.6 Calor **radiante**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.7 Pequeñas salpicaduras de **metal fundido**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.8 Grandes masas de **metal fundido**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

Cuando en el ensayo de corte 6.2 se haya dañado la cuchilla, esta prestación solo será informativa, en cambio el ensayo de corte (TDM) 6.3 será el nivel de prestación de referencia.

Los niveles obtenidos hacen referencia únicamente a la palma de la mano. En el caso de que el guante sea multicapa la clasificación global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior. Para guantes multicapa, en los que las capas se pueden separar, los niveles de prestaciones son aplicables solamente al guante completo, incluyendo todas las capas.

El nivel/categoría 0-indica que el guante está por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo individual indicado. El nivel/categoría X-indica que el guante no ha sido sometido al ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para el diseño o el material del guante.

INSTRUCCIONES DE USO: El usuario deberá utilizar el manguito de acuerdo con la talla de su mano, nunca utilizar tallas inadecuadas. Si el manguito dispusiera de cierres, estos siempre deberán estar abrochados en su uso, nunca se trabajará con el manguito desabrochado. Asegúrese de que el manguito está bien colocado.

USO: Éste guante está especialmente indicado para ser utilizado en industrias donde existe un riesgo mecánico para la palma de la mano tales como: industria del vidrio, manipulación de residuos en plantas recicadoras, construcción, cristaleros, trabajos con riesgo de corte elevado y manejo de chapas no acortadas. **Este guante ofrece protección al corte, pero no es un guante anticorte en su totalidad.**

NO DEBE UTILIZARSE: Cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico/térmico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (químicos, eléctricos, etc.). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del manguito.

Precaución: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselos de las manos. No recomendamos su lavado porque pueden perder sus prestaciones iniciales, para su limpieza pueden utilizar un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar. Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación.

Caducidad: La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso al que va destinado. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

NOTA: La información aquí contenida junto con los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían ayudar a la selección del guante. Sin embargo, no refleja la protección real de los guantes en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en su desempeño como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc. Este EPI cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Estos productos han sido fabricado bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2008. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

Para descargar la Declaración CE puede hacerlo a través del link <https://www.jubappe.es/guantes/4401>

Luva de fibra Dyneema® mistura de fibra de vidrio y otras fibras sintéticas, revestido de látex rugoso. Esta luva destina-se a proteger a mão contra riscos mecânicos. **Guante con tratamento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.** Advertência do látex: as pessoas que tengan reações alérgicas à proteína natural do látex devem suspender imediatamente a utilização destas luvas e procurar aconselhamento médico. Nível de dureza 5.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **EN407:2004** Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). **MARCADO DEL GUANTE:** POWER CUT® by JUBA®, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a su evaluación según las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la legislación europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. **EPI CAT II:** EPI de diseño medio que protege frente a riesgos medios, no siendo mortales ni de alta gravedad.

EN 388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES	1	2	3	4	5
6.1 Resistencia a la Abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistencia al Corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistencia al Rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistencia a la Perforación (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistencia al Corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30



- 6.1 Resistência à **ABRASÃO**: NÍVEL 4 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
- 6.2 Resistência à **CORTE**: NÍVEL X (Nível mínimo:1 Nível máximo:5)
- 6.4 Resistência ao **RASGÃO**: NÍVEL 4 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
- 6.5 Resistência à **PERFURAÇÃO**: NÍVEL 4 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
- 6.3 TDM Resistência ao **CORTE**: NÍVEL D



- 6.1 Resistência à **ABRASÃO**: NÍVEL 4 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
- 6.2 Resistência à **LAME DE COUPE**: NÍVEL X (Nível mínimo:1 Nível máximo:5)
- 6.4 Resistência ao **RÉCHIRURE**: NÍVEL 4 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
- 6.5 Resistência à **PERFORAÇÃO**: NÍVEL 4 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)
- 6.3 TDM Resistência ao **CORTE**: NÍVEL D

EN 407:2004 NIVEIS DE PRESTAÇÃO	1	2	3	4
6.3 Comportamento a chama (Tempo de Pós-Inflamação)	≤20"	≤10"	≤3"	≤2"
6.4 Calor por contacto ≥ 15 Segundos	100°C	250°C	350°C	500°C
6.5 Calor convectivo - Índice de transferência de calor (HTI)	≥4"	≥7"	≥10"	≥18"
6.6 Calor radiante - Índice de transferência (t_{50})	≥7"	≥20"	≥50"	≥95"
6.7 Pequeñas projeções de metal fundido (Nº Gotas necessárias para obtener una elevación de la T° a 40°C)	≥10	≥15	≥25	≥35
6.8 Grandes projeções de metal fundido (Gramos de ferro fundido)	30	60	120	200



- 6.3 Comportamiento a la **llama**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.4 Calor por **contacto**: NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.5 Calor **convectivo**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.6 Calor **radiante**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.7 Pequeñas salpicaduras de **metal fundido**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.8 Grandes masas de **metal fundido**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

Caso a execução do ensaio de corte 6.2 cause danos na lâmina, esta prestação será apenas informativa, passando o ensaio de corte (TDM) 6.3 a ser o nível de prestação de referência.

Os níveis obtidos referem-se unicamente à palma da mão. Caso a luva seja composta por várias camadas, a classificação global não reflete necessariamente as prestações da camada exterior. No caso de luvas com várias camadas separáveis, deve indicar-se que o nível de desempenho se aplica unicamente à luva completa, com todas as camadas.

Este nível/categoría 0-indica que a luva está abaixo do nivel de prestación mínimo para el riesgo individual indicado. O nível/categoría X-indica que a luva não foi sometida ao ensaio ou o método de ensaio apparentemente não é adequado para o diseño ou o material do guante.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: O utilizador deve escolher uma manga com o tamanho ideal para a sua mão e nunca um tamanho inadequado. Se a manga dispuser de elementos de aperto, estes devem estar sempre apertados durante a utilização. Nunca trabalhe com a manga desaberta. Certifique-se de que a manga está bem colocada.

APLICAÇÕES: Esta luva está especialmente indicada para utilização em indústrias onde existam riscos mecânicos para a palma da mão, tais como: indústria de vidro, manipulação de plantas de reciclagem de resíduos, construção, vidraceiros, utilização de postos de trabalho com alto risco de corte, e manipulação de folha não oleada. **Esta luva oferece proteção para o corte, mas não é uma luva anticorte na sua totalidade.**

NO DEBE UTILIZARSE: Quando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico/térmico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (químicos, eléctricos, etc.). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del manguito.

Precaución: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

LIMPEZA Y MANTENIMIENTO: Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselos de las manos. No recomendamos su lavado porque pueden perder sus prestaciones iniciales, para su limpieza pueden utilizar un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, dentro da embalagem original e protegidas da luz solar. Desde que armazenadas correctamente, as propriedades mecânicas das luvas não sofrem alterações após a data de fabrico.

Caducidad: La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso al que va destinado. S

Sert lateks kaplı cam elyaf ve ba-kası suni elyaf kari-i mi Dyneema® elyaf eldiven. Bu eldiven, elli mekanik risklere karşı korumak için kullanılır. **Actifresh®/Sanitized® ile işlenmiştir.** kötü kokulara sebep olabilecek mikro organizmalar ve capraz enfeksiyon riskine karşı koruma sağlar. **LATEX Uyarısı: Doğal latex proteinlerine alerji olan kişieler bu eldiveni kullanmayı derhal durdurmalıdır.** medical tavyise. Bicer seviyesi 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. **Gelen kullanım EN388:2016** Mekanikçi koruyucu eldiven. **EN407:2004** Işıklarla mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler (isi ve/veya ateş). **ELDIVEN MARKA:** POWER CUT® by JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalaması. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumlulu hale getirilmiş kuralara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Ortadüze dizayn edilmiş KKD orta düzey riskler karı koruma sağlar, ne çok düşük risklere ne de ölçüm riskler karı koruma sağlama.

EN 388:2016 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
6.1 Aşınma Dayanıklılık (döngüler)	100	500	2000	8000	0
6.2 Bıçaklı Kesme Dayanıklılık (Index)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Yırtılma Dayanıklılık (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Delinme Dayanıklılık (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 FAYDA SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Kesme Dayanıklılık (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 AŞINMA Dayanıklılık: SEVİYE 4 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.2 BİÇAKLA KESİĞE Dayanıklılık: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)
 6.4 YIRTLIMA Dayanıklılık: SEVİYE 4 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.5 DELİNME Dayanıklılık: SEVİYE 4 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.3 TDM KESİLMİ Dayanıklılık: SEVİYE D

EN 407:2004 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4
6.3 Yanma direnci [Enflamasyon sonrası zaman]	≤20"	≤10"	≤3"	≤2"
6.4 İşıyla temas direnci ≥ 15 Saniye	100°C	250°C	350°C	500°C
6.5 İletme direnci - İşı transferi de-eri (HTI)	≥4"	≥7"	≥10"	≥18"
6.6 İsi Yama direnci - Aktaşmaz (t ₅₀)	≥7"	≥20"	≥50"	≥95"
6.7 Küçük metal sıçramaları direnç *(Blok №) 40°C'ye ula-na-de-eri	≥10	≥15	≥25	≥35
6.8 Erimiş metal sıçramalarına direnç (Dökme demir gram)	30	60	120	200

- 6.3 Yanma direnci: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.4 İşıyla temas direnci: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.5 İletme direnci: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.6 İsi Yama direnci: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.7 Küçük metal sıçramaları direnç: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.8 Erimiş metal sıçramalarına direnç: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)

6.2 kesik denemesi bıçağa zarar verdiğinde bu fayda sadece bilgilendirici özellikte olacaktır, ancak 6.3 kesik denemesi (TDM) referans fayda seviyesi olacaktır.

Seviyeler için eldivenin sadece avuç içine bakılır. Eğer eldiven çok katmanlı ise genel sınıflandırmanın dış katmanın özelliklerini barındırması gereklidir. Katmanları ayırlıb çok katmanlı eldivenler için, performans seviyesi sadece tüm katmanları içeren eldivenler için geçerli olabilecek şekilde belirtilmelidir.

Seviye/kategori 0 – eldivenin teknik risk için minimum fayda seviyesinin altında olduğunu işaret eder. Seviye/kategori X – eldivenin denemeye tabi tutulmadığını ya da deneme yönteminin eldivenin tasarımlı ya da materyali için uygun görünümündüne işaret eder.

Önlemler

El bedeni	Minimum eldiven uzunluğu
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

KULLANIM TALİMATI: Kullanıcı eline uygun boyutta eldiven kullanmalıdır, uygun ölçüm ebatlarla kullanılmamalıdır. Eldivenin bir kapama kismı varsa, kullanım sırasında her zaman kapalı olmalıdır, hiç bir zaman açık eldivenle çalılmamalıdır. Eldivenin gerektiği ekindeki oturdu-undan emin olunmalıdır.

KULLANIM: Bu eldiven özellikle elin avuç içi için mekanik bir riskin bulunduğu sektörlerde kullanılmaya uygun, örneğin: cam sanayi, geri dönüşüm tesislerinde atık elleme, inşaat, camcılar, yüksek kesinti riski olan işler, ve yağlı olmayan sac işleri. Bu eldiven kesilmiş koruma sağlar, ancak tam anti kesim eldiven değildir.

KULLANILMASI İSTENMЕYEN DURUMLAR/UYARI: Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır ya da iş istasyonlarındaki mekanik ve termal riskler bahsi geçen seviyeleri aşımı halinde ya da mekanik risklerin (kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Özellikle, eldiven yapısını etkileyebilecek ürünler ile temastan kaçınılmamalıdır.

Dikkat: Delinmeye dayanıklılık gereklimelerini yerine getiren eldivenler, hipodermik iğne gibi çok sıvı nesnelere karşı koruma sağlama için uygun olmamayılar.

TEMİZLİK VE BAKIM: Hem yeni hem de eski eldivenleri giymeden önce, özellikle temizleme işleminden sonra, herhangi bir hasar göremediklerinden emin olmak için iyice kontrol ediniz. Eldivenler, eğer yeniden kullanım söz konusu ise Kontamine durumda bırakılmamalıdır, böyle bir durumda eldivenler, elden çıkartılmadan önce herhangi bir tehlikenin var olamasına koşullu, olabildiğince iyi bir şekilde temizlenmelidir. Eldivenin işi özelliğini kaybedebileceğinden yıkamamış tavyise edilmez, nemli bir bezle silinmiş tavyise edilir.

DEPOLAMA: Ideal saklama koşulları orijinal ambalaj üzerinde, kuru ortamda ve direk güneş ışınlarına maruz kalmadan sağlanır. Tavsiye edildiği şekilde depolandığı takdirde eldivenlerin mekanik özelliklerini korur.

Son kullanım tarihi: Kullanım süresi igin mahiyyeti, kullanımının şekli ve eldivenin işe uygun seçilmesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. Üst tabakada bir aşırma meydana geldiğinde yenisiyle değiştirin.

NOTLAR: Burada verilen bilgiler kullanıcıların kişisel koruyucu ekipmanı seçmesini yardımçı olmalıdır. Laboratuvara elde edilen fiziki muayene sonuçları da eldiveni sevmenize yardımcı olmalıdır. Ancak, ıslı, aşınma, bozulma vs. gibi performansını etkileyecik diğer faktörler nedeniyle eldivenin iş yerindeki gerçek koruma seviyesini yansıtmasız. Bu KKD Avrupa Konseyi Direktifi 89/686/CEE için önerileri, 20 Kasım tarihli Kraliyet Kararnamesi 1407/1992'de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar. Bu türler, ISO 9001:2008 belirli şartlara uygun bir kayıtlı kalite sistemi dahilinde ımal edilmiştir. Bildirimiz kadariyla, bu ürünlerin üretimi kendi koruma sağlayıcıları tarafından yapılmış veya süreçler kullanıcıları içen zarar değilidir.

CE Deklarasyonlarını bu link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/4401>

Shell blended of Dyneema® fiberglass and synthetic yarns with crinkle latex coating on palm and fingers. Ce gant est destiné à la protection des mains contre les risques mécaniques. **Actifresh® gloves treatment that prevents odors and kills bacteria caused by sweat and Sanitized® treatment to prevent skin irritation.** Warming about latex: anyone who is allergic to natural protein should stop using these gloves immediately and ask for medical advice. Dexterity level 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. **Gelen kullanım EN388:2016** Mekanikçi koruyucu eldiven. **EN407:2004** Işıklarla mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler (isi ve/veya ateş). **ELDIVEN MARKA:** POWER CUT® by JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalaması. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumlulu hale getirilmiş kuralara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Ortadüze dizayn edilmiş KKD orta düzey riskler karı koruma sağlar, ne çok düşük risklere ne de ölçüm riskler karı koruma sağlama.

EN 388:2016 LEVELS OF PERFORMANCE	1	2	3	4	5
6.1 Abrasion resistance (number of cycles)	100	500	2000	8000	0
6.2 Coupé test: Blade cut resistance (Index)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Tear resistance (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Puncture resistance (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 LEVELS OF PERFORMANCE	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Kesme Dayanıklılık (Newtons)	2	5	10	15	22	30

EN388:2016



4 X 4 D

EN407:2004



X 2 XXXX

Measures

Hand size	Minimum glove length
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

INSTRUCTIONS FOR USE: The user should use the sleeve fitting the size of his/her hand, never using inappropriate sizes. If the sleeve has closures, they should always be closed when in use, never work with an open sleeve. Make sure that the sleeve is properly fitted.

GE BRAUCHSANWEISUNGEN: Der Träger muss den Manschette in der für seine Hand passenden Größe tragen und sollte niemals ungeeignete Größe verwenden. Wenn der Manschette über Verschlüsse verfügt müssen diese während des Gebrauchs immer geschlossen werden. Tragen Sie die Manschette bei der Arbeit nie mit offenen Verschlüssen. Stellen Sie nach dem Anziehen des Manschette sicher, dass er korrekt sitzt.

GE BRAUCH: Diese Handschuhe wurden speziell für die Verwendung in folgenden Branchen entworfen, in denen ein erhöhtes mechanisches Risiko für die Handfläche besteht: Glasindustrie, Abfallbearbeitung in Recyclinganlagen, Baurbeiten, Glasarbeiten, Allgemeine Verwendung, Arbeiten mit hohem Schnittrisiko, und Handhabung nicht geölter Bleche. Dieser Handschuh bietet, schutz für den Schmitt, aber es ist kein anti-Schneidhandschuh in seiner Gesamtheit.

VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNG: Die Handschuhe dürfen nicht verwendet werden wenn eine Einzugsgefahr in bewegliche Maschinenteile besteht oder an Arbeitsplätzen an denen die mechanische bzw thermische Gefahr die oben angegebenen Leistungsstufen überschreitet, oder wenn es sich um nicht mechanische (chemische, elektrische usw.) Gefahren handelt. Besonders zu vermeiden ist der Kontakt mit Produkten, die die Struktur des Handschuhs beeinträchtigen könnten.

VORSICHT: Handschuhe, die die Anforderungen hinsichtlich der Stichfestigkeit erfüllen, können eventuell nicht als Schutz gegen sehr spitze Gegenstände wie subkutane Spritzer geeignet sein.

REINIGUNG UND PFLEGE: Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sind vor jedem Gebrauch insbesondere nach einer Reinigungsbehandlung und vor dem Anziehen eingehend zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind. Die Handschuhe dürfen nicht an Orten aufbewahrt werden, an denen sie Verschmutzung ausgesetzt sind, falls sie wieder verwendet werden sollen. Sofora kein Gefahr besteht, sei sie in diesem Fall vor dem Ausziehen so gut wie möglich zu reinigen. Das Waschen ist nicht zu empfehlen, weil die Handschuhe dadurch ihre anfänglichen Schutzwirkungen verlieren könnten. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.

LAGERUNG: Die Handschuhe sind vorzugsweise an einem trockenen Ort in der Originalverpackung und vor Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Bei korrekter Lagerung bleiben die fabrik-eigene mechanischen Eigenschaften erhalten.

VERFAßDATUM: Die Nutzungsdauer der Handschuhe kann nicht angegeben werden, da diese von der Verwendung und dem Verantwortungsbereich des Benutzers abhängt, der sich stets vergewissern muss, dass sich die Handschuhe für den vorgesehenen Gebrauch eignen. Solte die PSA Verschleiß aufweisen, ist sie zu ersetzen.

HINWEIS: Diese Informationen dienen der Hilfestellung für den Benutzer bei der Auswahl persönlicher Schutzausrüstungen. Auch die durch die physische Prüfung im Labor erzielten Ergebnisse sollten bei der Auswahl der Handschuhe hilfreich sein. Es werden jedoch keine Angaben zu den tatsächlichen Schutzeigenschaften am Arbeitsplatz aufgrund von anderen Faktoren wie Temperatur, Abrieb, Abnutzung etc. gemacht. Die PSA erfüllt die tatsächlichen Anforderungen zu Gesundheit und Sicherheit, die in den spanischen Königlichen Verordnung 1407/1992 vom 20. November, welche die Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EEG des Europäischen Rates enthält, aufgeführt sind. Dieser Artikel wurde nach einem eingetragenen, den Anforderungen gemäß ISO 9001:2008 entsprechenden Qualitätsystem hergestellt. Es bestehen keine Erkenntnisse über eine etwaige Schädlichkeit der bei der Herstellung eingesetzten Materialien oder Verfahrenen für den Benutzer.

To download the CE Declaration you can do it through the link <https://www.jubappe.com/gloves/4401>