

45038CC

Guante de algodón vulrizo con manguito de lona. Este guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos y térmicos. Desteridad nivel 5.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **EN407:2004** Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). **MARCADO DEL GUANTE:** JUBA®, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a su evaluación según las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la legislación europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. **EPI CAT II:** EPI de diseño medio que protege frente a riesgos medios, no siendo mortales ni de alta gravedad.

EN 388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES

	1	2	3	4	5
6.1 Resistencia a la Abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistencia al Corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistencia al Rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistencia a la Perforación (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES

	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistencia al Corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

6.1 Resistencia a la **ABRASIÓN**: NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.2 Resistencia al **CORTE POR CUCHILLA**: NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)

6.4 Resistencia al **RASGADO**: NIVEL 4 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.5 Resistencia a la **PERFORACIÓN**: NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.3 TDM Resistencia al **CORTE**: NIVEL X

EN388:2016

1 2 4 1 X

EN 407:2004 NIVELES DE PRESTACIONES

	1	2	3	4
6.3 Comportamiento a la llama (Tiempo de Post-Inflamación)	≤20"	≤10"	≤3"	≤2"
6.4 Calor por contacto ≥ 15 Segundos	100°C	250°C	350°C	500°C
6.5 Calor convectivo - Índice de transferencia de calor (HTI)	≥4"	≥7"	≥10"	≥18"
6.6 Calor radiante - Índice de transferencia (t_{50})	≥7"	≥20"	≥50"	≥95"
6.7 Pequeñas salpicaduras de metal fundido (Nº Gotas necesarias para obtener una elevación de la Tª a 40°C)	≥10	≥15	≥25	≥35
6.8 Grandes salpicaduras de metal fundido (Gramos de hierro fundido)	30	60	120	200

6.3 Comportamiento a la **llama**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.4 Calor por **contacto**: NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.5 Calor **convectivo**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.6 Calor **radiante**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.7 Pequeñas salpicaduras de **metal fundido**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.8 Grandes masas de **metal fundido**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

EN407:2004

X 2 XXXX

Los niveles obtenidos hacen referencia únicamente a la palma de la mano. En el caso de que el guante sea multicapa la clasificación global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior. Para guantes multicapa, en los que las capas se pueden separar, los niveles de prestaciones son aplicables solamente al guante completo, incluyendo todas las capas.

El nivel/categoría 0-indica que el guante está por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo individual dado. El nivel/categoría X-indica que el guante no ha sido sometido al ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para el diseño o el material del guante.

Medidas

Talla de la mano	Largitud mínima del guante
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

NO DEBE UTILIZARSE: Cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico/térmico a cubrir supera los niveles de prestación alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (químicos, eléctricos, etc.). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

Precaución: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselos de las manos. No recomendamos su lavado porque pueden perder sus prestaciones iniciales, para su limpieza pueden utilizar un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar. Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación.

Caducidad: La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso al que va destinado. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

NOTA: La información aquí contenida junto con los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían ayudar a la selección del guante. Sin embargo, no refleja la protección real de los guantes en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en su desempeño como la temperatura, la abrasión, la degradación etc. Este EPI cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de Noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva de Europa 89/686/CEE del Consejo de Europa. Estos productos han sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2008. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

Para descargar la Declaración CE puede hacerlo a través del link <https://www.jubappe.es/guantes/45038cc>

45038CC

Luva de algodão vulrizo com manga de lona. Esta luva destina-se a proteger a mão contra riscos mecânicos e térmicos. Nível de destreza 5.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales para luvas de protección. **EN388:2016** Luvas de protección contra riscos mecánicos.

EN407:2004 Luvas de protección contra riscos térmicos (calor y/o fuego). **MARCAGÃO DA LUVA:** JUBA®, referência, talla, marcado CE com pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto foi submetido a uma avaliação segundo as normas harmonizadas indicadas e foi determinada a sua conformidade com a legislação europeia podendo ser comercializado no mercado europeu. **EPI CAT II:** Equipamento de proteção individual (EPI) de desenho intermédio que protege contra riscos intermedios, ou seja, não mortais nem de elevada gravidade.

EN 388:2016 NIVEIS DE PRESTAÇÃO

	1	2	3	4	5
6.1 Resistência à Abrasão (Ciclos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistência ao Corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistência ao Rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistência a la Perforación (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVEIS DE PRESTAÇÃO

	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistência ao Corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

6.1 Resistência à **ABRASÃO**: NIVEL 1 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)

6.2 Resistência ao **CORTE POR CUCHILLA**: NIVEL 2 (Nível mínimo:1 Nível máximo:5)

6.4 Resistência ao **RASGÃO**: NIVEL 4 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)

6.5 Resistência a la **PERFORACIÓN**: NIVEL 1 (Nível mínimo:1 Nível máximo:4)

6.3 TDM Resistência ao **CORTE**: NIVEL X

EN388:2016

1 2 4 1 X

EN 407:2004 NIVELES DE PRESTACIONES

	1	2	3	4
6.3 Comportamiento a la llama (Tiempo de Post-Inflamación)	≤20"	≤10"	≤3"	≤2"
6.4 Calor por contacto ≥ 15 Segundos	100°C	250°C	350°C	500°C
6.5 Calor convectivo - Índice de transferencia de calor (HTI)	≥4"	≥7"	≥10"	≥18"
6.6 Calor radiante - Índice de transferencia (t_{50})	≥7"	≥20"	≥50"	≥95"
6.7 Pequeñas projeções de metal fundido (Nº Gotas necesarias para produzir una subida de temperatura de 40°C)	≥10	≥15	≥25	≥35
6.8 Grandes projeções de metal fundido (Gramas de ferro fundido)	30	60	120	200

6.3 Comportamiento a la **llama**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)


6.4 Calor por **contacto**: NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.5 Calor **convectivo**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.6 Calor **radiante**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.7 Pequeñas proyecciones de **metal fundido**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

6.8 Grandes masas de **metal fundido**: NIVEL X (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)

EN407:2004

X 2 XXXX

Los niveles obtenidos referen-se únicamente à palma da mão. Caso a luva seja composta por várias camadas, a classificação global não reflete necessariamente as prestações da camada exterior. No caso de luvas com várias camadas separáveis, deve indicar-se que o nível de desempenho se aplica únicamente à luva completa, com todas as camadas.

Este nível/categoría 0-indica que la luva está abajo del nivel de prestación mínimo para o risco individual indicado. O nível/categoría X-indica que la luva no foi submetida ao ensaio o o método de ensaio apparenta não ser adequado para o desenho ou o material da luva.

Medidas

Tamaño da mão	Comprimento mínima de luva
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: O utilizador deve escolher uma luva com o tamanho ideal para a sua mão e nunca um tamanho inadequado. Se a luva dispor de elementos de aperto, estes devem estar sempre abertos durante a utilização. Nunca trabalhe com a luva desapertada. Certifique-se de que a luva está bem colocada.**APLICAÇÕES:** Esta luva é especialmente indicada para carro, montagens e postos de trabalho em risco aquecer 250°C.**NÃO UTILIZAR:** As luvas não devem ser utilizadas se existir o risco de ficarem presas em peças móveis de máquinas, em postos de trabalho em que o nível de risco mecânico ou térmico seja superior aos níveis de proteção indicados ou caso subsistam riscos não mecânicos (químicos, eléctricos, etc.). Especialmente deve evitarse o contacto com produtos que puedan afectar a la estructura del guante.

Precaução: As luvas que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación podem no ser adecuadas para protección contra objetos muy afilados, tales como agujas hipodérmicas.

LIMPEZA Y MANUTENCIÓN: As luvas, tanto novas como usadas, devem ser rigorosamente inspecionadas antes de sua utilização, sobretudo após tratamentos de limpieza y antes de la respectiva colocación, a fin de garantir que no presentan danos. Não deixe as luvas en ambientes contaminantes se pretender voltar a utilizá-las. Nesse caso, remova todos os resíduos que puder antes de as retirar das mãos, desde que não isso não represente nenhum perigo. Não recomendamos a lavagem das luvas,

45038CC

TU

Kot konulu havlu kumaştan eldiven. Bu eldiven, elleri mekanik risklere karşı korumak için kullanılır ve termal. Benerici seviyesi 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım EN388:2016 Mekanikkarşı koruyucu eldiven. **EN407:2004** Isı risklerine karşı koruyucu eldivenler (isi ve/veya ateş). **ELDIVEN MARKA:** JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalaması. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumluluk hale getirilmesi kuralarla göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Ortalama düzeyde dizayn edilmiş KKD orta düzey riskleri karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklerle ne de ölçümük risklerla karşı koruma sağlanır.

EN 388:2016 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
6.1 Aşınma Dayanıklılık (döngüler)	100	500	2000	8000	0
6.2 Biçaklı kesme Dayanıklılık (İndeks)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Yırtılma Dayanıklılık (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Delinme Dayanıklılık (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 FAYDA SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Kesimal Dayanıklılık (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 **AŞINMA** Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.2 **BIÇAKLA KESİŞME** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)
- 6.4 **YIRTLAMA** Dayanıklılık: SEVİYE 4 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.5 **DELİNME** Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.3 **TDM KESİLME** Dayanıklılık: SEVİYE X

EN 407:2004 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4
6.3 Yanma direnci (Enflamasyon sonrası zaman)	$\leq 20''$	$\leq 10''$	$\leq 3''$	$\leq 2''$
6.4 Isıya temas direnci ≥ 15 Saniye	100°C	250°C	350°C	500°C
6.5 Isı iletme direnci - İsi transfer değeri (HTI)	$\geq 4''$	$\geq 7''$	$\geq 10''$	$\geq 18''$
6.6 İsi yayma direnci - Akışım dizesi (t_{50})	$\geq 7''$	$\geq 20''$	$\geq 50''$	$\geq 95''$
6.7 Küçük metal sıçramalarına direnç	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
*(Blok N°) 40°C ye ulaşma değeri				
6.8 Erimiş metal sıçramalarına direnç (Dökme demir gram)	30	60	120	200

- 6.3 **YANMA** direnci: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.4 **İSİYLA TEMAS** direnci: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.5 **İSİ İLETME** direnci: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.6 **İSİ YAYMA** direnci: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.7 **KÜÇÜK METAL SİÇRAMALARINA DIRENCİ**: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.8 **ERİMİŞ METAL SİÇRAMALARINA DIRENCİ**: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)

Seviyeler için eldivenin sadece avuç içine bakılır. Eğer eldiven çok katmandı ise genel sınıflandırmanın dış katmanı özelliklerini barındırması gereklidir. Katmanları ayrılabilen çok katmanlı eldiven için, performans seviyesi sadece tüm katmanları içeren eldiven için geçerli olabilecek şekilde belirtilmelidir.

Seviye/kategori 0 – eldivenin teknik risk için minimum fayda seviyesinin altında olduğunu işaret eder. Seviye/kategori X – eldivenin denemeye tabi tutulmadığını ya da deneme yönteminin eldivenin tasarımları ya da malzeme için uygun görünmediğini işaret eder.

Önlemler

El bedeni	Minimum eldiven uzunluğu
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

KULLANIM ISTENMEMEYEN DURUMLAR/UYARI: Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır ya da iş istasyonlarındaki mekanik ve termal riskler bahsi geçen seviyeleri aşması halinde ya da mekanik risklerin (kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Özellikle, eldiven yapısını etkileyebilecek türlerle ile temasta kaçınılmamalıdır.

Dikkat: Delinmeye dayanıklılık gereklisimelerini yerine getiren eldivenler, hipodermik iğne gibi çok sivri nesnelere karşı koruma sağlamak için uygun olmamayırlar.

TEMİZLİK VE BAKIM: Hem yeni hem de eski eldivenleri giymeden önce, özellikle temizleme işleminden sonra, herhangi bir hasar görmediklerinden emin olmak için iyice kontrol ediniz. Eldivenler, eğer yeniden kullanım söz konusu ise Kontamine durumda bırakılmamalıdır, böyle bir durumda eldivenler, elden çıkartıldığında önce herhangi ciddi bir tehlikenin var olaması koşuluyla, olabildigince iyi bir şekilde temizlenmelidir. Eldivenin işi özelliğini kaybedebileceğinden yikanması təsviye edilmez, nemli bir bezle silinmesi təsviye edilir.

DEPOLAMA: Ideal saklama koşulları orijinal ambalaj içerisinde, kuru ortamda ve direk güneş ışıklarına maruz kalmadan sağlanır. Təsviye edildiği şekilde depolandığı taktirde eldivenler mekanik özelliklerini korur.

Son kullanma tarihi: Kullanım süresi için mahiyeti, kullanıcının şekli ve eldivenin işe uygun seçilmesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. Üst tabakada birasmine meydana geldiğinde yenisiyle değiştirin.

NOTLAR: Burada verilen bilgiler kullanıcılardan kişisel koruyucu ekipman seçmesine yardımçı olmalıdır. Ancak, işi, aşınma, bozulma vs. gibi performansını etkileyen diğer faktörler nedeniyle eldivenin iş yerindeki gerçek koruma seviyesini yansıtmaz. Bu KKD Avrupa Konseyi Direktif 89/686/CEE için yönereleri, 20 Kasım tarihli Kraliyet Kararnamesi 1407/1992'de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar. Bu ürünler, ISO 9001:2008 belirlerin şartları uygun bir kalite sistemi dahilinde imal edilmiştir. Bildiğimiz kadıyla, bu ürünlerin üretiminde kullanılan hiçbir malzeme veya süreçler kullanıcılardan zarar değildir.

CE Deklarasyonlarını bu link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/45038cc>

EN

45038CC

Kot konulu havlu kumaştan eldiven. Bu eldiven, elleri mekanik risklere karşı korumak için kullanılır ve termal. Benerici seviyesi 5.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım EN388:2016 Mekanikkarşı koruyucu eldiven. **EN407:2004** Isı risklerine karşı koruyucu eldivenler (isi ve/veya ateş). **ELDIVEN MARKA:** JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalaması. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumluluk hale getirilmesi kuralarla göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Ortalama düzeyde dizayn edilmiş KKD orta düzey riskleri karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklerle ne de ölçümük risklerla karşı koruma sağlanır.

EN 388:2016 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
6.1 Aşınma Dayanıklılık (döngüler)	100	500	2000	8000	0
6.2 Biçaklı kesme Dayanıklılık (İndeks)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Yırtılma Dayanıklılık (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Delinme Dayanıklılık (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 FAYDA SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Kesimal Dayanıklılık (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 **AŞINMA** Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.2 **BIÇAKLA KESİŞME** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)
- 6.4 **YIRTLAMA** Dayanıklılık: SEVİYE 4 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.5 **DELİNME** Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.3 **TDM KESİLME** Dayanıklılık: SEVİYE X

EN 407:2004 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4
6.3 Yanma direnci (Enflamasyon sonrası zaman)	$\leq 20''$	$\leq 10''$	$\leq 3''$	$\leq 2''$
6.4 Isıya temas direnci ≥ 15 Saniye	100°C	250°C	350°C	500°C
6.5 Isı iletme direnci - İsi transfer değeri (HTI)	$\geq 4''$	$\geq 7''$	$\geq 10''$	$\geq 18''$
6.6 İsi yayma direnci - Akışım dizesi (t_{50})	$\geq 7''$	$\geq 20''$	$\geq 50''$	$\geq 95''$
6.7 Küçük metal sıçramalarına direnç	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
*(Blok N°) 40°C ye ulaşma değeri				
6.8 Erimiş metal sıçramalarına direnç (Dökme demir gram)	30	60	120	200

- 6.3 **YANMA** direnci: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.4 **İSİYLA TEMAS** direnci: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.5 **İSİ İLETME** direnci: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.6 **İSİ YAYMA** direnci: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.7 **KÜÇÜK METAL SİÇRAMALARINA DIRENCİ**: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
- 6.8 **ERİMİŞ METAL SİÇRAMALARINA DIRENCİ**: SEVİYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)

Seviyeler için eldivenin sadece avuç içine bakılır. Eğer eldiven çok katmandı ise genel sınıflandırmanın dış katmanı özelliklerini barındırması gereklidir. Katmanları ayrılabilen çok katmanlı eldiven için, performans seviyesi sadece tüm katmanları içeren eldiven için geçerli olabilecek şekilde belirtilmelidir.

Seviye/kategori 0 – eldivenin teknik risk için minimum fayda seviyesinin altında olduğunu işaret eder. Seviye/kategori X – eldivenin denemeye tabi tutulmadığını ya da deneme yönteminin eldivenin tasarımları ya da malzeme için uygun görünmediğini işaret eder.

Önlemler

El bedeni	Minimum eldiven uzunluğu
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

KULLANIM TALIMATI: Kullanıcı eline uyan boyutta eldiven kullanmalıdır, uygun olmayan ebatlar asla kullanılmamalıdır. Eldivenin bir kapama kismı varsa, kullanım sırasında her zaman kapalı olmalıdır, hiç bir zaman açık eldivenin çalışma şartlarında.

KULLANIM: Bu ürün uygun, otomobil sanayi, montaj, 250°C sıcaklığı kadar olan riskli işlerde.

PROHIBITED USE: The gloves should not be used when there is a risk of trapping them in moving machine parts or in work stations where the mechanical and thermal risk to be covered exceeds the aforementioned benefit levels or when there are non mechanical risks (chemical, electrical, etc.). Contact should be particularly avoided with products that might affect glove structure.

Precaution: Gloves that meet resistance to perforation requirements might not be suitable for protection against very sharp objects such as hypodermic needles.

CLEANING AND MAINTENANCE: Both new and used gloves should be inspected in great detail before use, particularly after a cleaning treatment and before putting them on to make sure that there is no damage to them. The gloves should not be left in contaminating conditions if they are going to be used again, in which case the gloves should be cleaned as much as possible as long as there is no danger, before taking them off. We do not recommend washing them as they might lose their initial attributes. Just use a damp cloth to clean them.

STORAGE: Gloves should preferably be stored in a dry place, in their original packaging and out of sunlight. When stored correctly, their mechanical properties do not change from their date of manufacturing.

Expiry: The glove's useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's responsibility. They must make sure that the glove is appropriate for its intended use. Replace if any damage or wear is noticed on the PPE.

NOTE: The information given here, together with the results of the physical examination obtained in the laboratory should also help select the glove. However, it does not reflect the real protection of the gloves in the workplace due to other factors that influence performance such as temperature, abrasion, wear, etc. This PPE meets essential health and safety requirements specified in Royal Decree 1407/1992, dated 20th November, compiling the guidelines for the European Council Directive 89/686/EE. These products have been manufactured within a registered quality system that complies with requirements set in ISO 9001:2008. To the best of our knowledge, no materials or processes used in manufacturing these products are detrimental for users.

CE Deklarasyonlarını bu link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/45038cc>

EN388:2016

